

Koostas:	Anne-Ly Sirel, Rahel Reimal, Laura Kunder, Kristiina Kuningas-Ojamets, Ülle Laaring, Sinne Pajula	Kinnitas:	Ruth Pulk
Ametikoht:	Laborispetsialistid, mikrobioloog, kvaliteedijuht	Ametikoht:	Diagnostikateenistuse juhataja
Allkiri:	/allkirjastatud digitaalselt/	Allkiri:	/allkirjastatud digitaalselt/
		Kehtib alates:	04.04.2022

SA PÄRNU HAIGLA LABORIS TEOSTATAVAD UURINGUD



! Dokumendis ☀-ga tähistatud uuringud või proovimaterjalid ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.

KLIINILISE KEEMIA UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide			
			Vanus/sugu/kommentaär	Väärtus	Ühik						
Alaniini aminotransferaas	S,P-ALAT	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	≤12 k	<56	U/L	66106	2.02	1			
			1-6 a	<29							
			7-17 a	<37							
			≥18 a	<55						7	
Albumiin	S,P-Alb			<4 p	28-44	g/L	66100	1.97	7		
				4 p-13 a	38-54						
				14-17 a	32-45						
			18-59 a	35-52							
			60-89 a	32-46							
			≥90 a	29-45							
Aluseline fosfataas	S,P-ALP		1-11 a	<500	U/L	66106	2.02	7			
			12-19 a M	<750							
			≥20 a M	40-150							
			12-14 a N	<500							
			>15 a N	40-150							
Amülaas	S,P-Amyl		≤1 k	5-65	U/L	66106	2.02	7			
			18-70 a	25-125							
			>70 a	20-160							
Amülaas (pankreespetsiifiline)	S,P-pAmyl			8-51	U/L	66110	3.94	7			
Antistreptolüsiin O	S,P-ASO		≤7 a	<100	kU/L	66111	3.02	7			

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaar	Väärtus	Ühik			
			8-17 a ≥18 a	166-250 <200				
Aspartaadi aminotransferaas	S,P-ASAT		≤3 a 4-6 a 7-12 a 13-17 a ≥18 a	<59 <48 <44 <39 5-34	U/L	66106	2.02	1 7
Bilirubiin	S,P-Bil		8 p-17 a ≥18 a	<17 3,4-20,5	µmol/L	66103	1.96	1 7
Bilirubiin (konjugeeritud)	S,P-Bil-conj		≥18 a	<8,6	µmol/L	66103	1.96	7
Bilirubiin vastsündinutel	uB-Bil cB-Bil-neo	Veregaaside LH-süstal LH-kapillaar	≤1 p 2 p 3-5 p	<34 34-103 103-171 68-137	µmol/L	66115	8.46	26
		LH-mikrokatsuti (oranž)	≤1 p 1-2 p 3-6 p 7 p	<102,6 <171 <205,2 <171				7
C-reaktiivne valk	S,P-CRP			<5	mg/L	66112	2.61	7
C-reaktiivne valk (kõrgtundlik)	S,P-CRP-hs	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	Madal SVH risk Keskmise SVH risk Kõrge SVH risk	<1 1-3 >3	mg/L	66112	2.61	2
			≤31 p 1 k-15 a	0,1-4,1 0,1-2,8				1
Gammaglutamüüli transferaas	S,P-GGT		N M	8-33 11-59	U/L	66106	2.02	7
Glükohemoglobiin	B-HbA1c	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	Mitte-diabeetikutel	20-42 4,0-6,0	mmol/mol %	66118	7.39	19
Glükoos	uB-Gluc aB-Gluc	Veregaaside LH-süstal	≥18 a	2,5-5,3 3,6-5,3	mmol/L	66101	1.96	26 20
	cB-Gluc	LH-mikrokatsuti (oranž või kollane)	≤1 p 2-30 p	2,2-3,3 2,8-4,5				7
	fS,fP-Gluc		1 k-17 a	3,3-5,6				

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaar	Väärtus	Ühik			
		Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall või hall musta rõngaga)	18-60 a 61-90 a ≥90 a	4,1-5,6 4,6-6,4 4,2-6,7				
Glükoosi taluvuse proov (0, 60, 120 min)	GTT	Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall või hall musta rõngaga)	Glükoos 0 min (75g) Glükoos 60 min Glükoos 120 min	<6,1 <10,2 <7,7	mmol/L	66101 x 3	5.88	3
HDL-kolesterool	S,P-HDL-Chol			≥1,55	mmol/L	66105	2.62	7
Immuunglobuliin A	S,P-IgA		<1 a	<0,83	g/L	66123	4.44	17
			1-3 a	0,20-1,0				
			4-6 a	0,27-1,95				
			7-9 a	0,34-3,05				
			10-11 a	0,53-2,04				
			12-13 a	0,58-3,58				
			14-15 a	0,47-2,49				
			16-19 a	0,61-3,48				
≥20 a	0,70-4,0							
Immuunglobuliin G	S,P-IgG	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	<1 a	2,31-14,11	g/L	66123	4.44	17
			1-3 a	4,53-9,16				
			4-6 a	5,04-14,64				
			7-9 a	5,72-14,74				
			10-11 a	6,98-15,60				
			12-13 a	7,59-15,49				
			14-15 a	7,16-17,11				
			16-19 a	5,49-15,84				
≥20 a	7,0-16,0							
Immuunglobuliin M	S,P-IgM		<1 a	<1,45	g/L	66123	4.44	17
			1-3 a	0,19-1,46				
			4-6 a	0,24-2,10				
			7-9 a	0,31-2,08				
			10-11 a	0,31-1,79				
			12-13 a	0,35-2,39				
			14-15 a	0,15-1,88				
			16-19 a	0,23-2,59				
≥20 a	0,40-2,30							

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaar	Väärtus	Ühik			
Kolesterool	S,P-Chol	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	≤17 a; soovitav ≥18 a; soovitav	<4,40 <5,18	mmol/L	66104	1.97	7
Kreatiini kinaas	S,P-CK		N M	29-168 30-200	U/L	66106	2.02	7
Kreatiniin	S,P-Crea		≤30 p 1 k-1 a 2-5 a 6-10 a N 6-10 a M 11-14 a N 11-14 a M 15-17 a N 15-17 a M ≥18 a N ≥18 a M	<75 10-40 18-47 31-70 26-78 34-68 41-87 48-85 50-108 50,4-98,1 63,6-110,5	µmol/L	66102	1.93	1 29 7
Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus	eGFR		<18 a Schwartz'i valem ≥18 a CKD-EPI valem	≥75 ≥90	mL/min/1,73m ²			30 18
Komplemendi komponent C3	S,P-C3	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	≤14 a N ≤14 a M >14 a N >14 a M	0,82-1,73 0,80-1,70 0,83-1,93 0,82-1,85	g/L	66124	8.13	7
Komplemendi komponent C4	S,P-C4		≤14 a N ≤14 a M >14 a N >14 a M	0,13-0,46 0,14-0,44 0,15-0,57 0,15-0,53	g/L	66124	8.13	7
Kusihape	S,P-UA		≤8 a 9-12 a 13-17 a M 13-17 a N ≥18 a N ≥18 a M	160-350 130-350 170-470 110-340 150-350 210-420	µmol/L	66102	1.93	29 7

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaar	Väärtus	Ühik			
Laktaat	cP-Lac	LH-mikrokatsuti (kollane)	≤1 a	1,1-2,3	mmol/L	66108	5.08	26
	aP-Lac P-Lac	Veregaaside LH-süstal Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall või hall musta rõngaga)	≥18 a	0,5-1,6 0,5-2,2				3 7
Laktaadi dehüdrogenaas	S,P-LDH	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	<20 p <16 a ≥16 a	<600 <300 125-220	U/L	66106	2.02	1 7
Laktoosi taluvuse proov	LTT	Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall või hall musta rõngaga)	Glükoos 0 min (50g) Glükoos 20 min Glükoos 40 min Glükoos 60 min	>1,6 mmol/L algväärtusest	mmol/L	66101 x 4	7.84	3
LDL-kolesterool	S,P-LDL-Chol	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)		<3,0	mmol/L	66105	2.62	2, 7
Reumatoidfaktor	S,P-RF			<30	kU/L	66111	3.02	7
Transferrin	S,P-Transf		1-14 a N	1,80-3,91	g/L	66123	4.44	7
			1-14 a M	1,86-3,88				
			15-60 a M	1,74-3,64				
			15-60 a N	1,8-3,82				
			>60 a M	1,63-3,44				
>60 a N	1,73-3,60							
Transferrini küllastatus (arvutuslik)	S,P-sTransf		% Fe x 100/Transf x 24	15-50	%			3
Triglütseriidid	S,P-Trigl			<1,7	mmol/L	66104	1.97	7
Uurea	S,P-Urea	1-3 a	1,8-6,0	mmol/L	66102	1.93	7	
		4-13 a	2,5-6,0					
		14-19 a	3,0-7,5					
		≤50 a M	3,2-7,4					
		≤50 a N	2,5-6,7					
		>50 a M	3,0-9,2					
>50 a N	3,5-7,2							
Valk	S,P-Prot		≤7 p 8 p-12 k	44-76 51-73	g/L	66100	1.97	

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaar	Väärtus	Ühik			
			1-2 a	56-75				7
			3-17 a	60-80				
			≥18 a	64-83				

ELEKTROLÜÜTIDE UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Ammoonium	P-NH4			18-72	µmol/L	66108	5.08	7
Fosfaat	S,P-P	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	≤30 p <1 a 1-7 a 8-12 a M 8-12 a N 13-17 a M 13-17 a N ≥18 a	1,25-2,50 1,64-2,13 1,35-2,03 1,28-1,99 1,11-1,83 0,94-1,80 0,94-1,63 0,74-1,52	mmol/L	66109	2.17	1 29 7
Kaalium	S,P-K aB-K	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga) Veregaaside LH-süstal	≤30 p 1-12 k 1-17 a ≥18 a ≥18 a	3,7-5,9 4,1-5,3 3,4-4,7 3,5-5,1 3,4-4,5	mmol/L	66107	2.02	7 20
Kaltsium	S,P-Ca	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	≤10 p 11 p-2 a 3-12 a ≥13 a	1,90-2,60 2,25-2,75 2,20-2,70 2,10-2,55	mmol/L	66107	2.02	7
Kaltsium (ioniseeritud)	S,P-iCa aB-iCa	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga) Veregaaside LH-süstal	<7 p 7-31 p 1-18 a >18 a	1,04-1,16 1,17-1,27 1,11-1,25 1,15-1,33	mmol/L	66107	2.02	36 26
Kloriid	S,P-Cl	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	≤30 p 1 k-90 a >90 a	98-113 98-107 98-111	mmol/L	66108	5.08	7

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Magneesium	S,P-Mg		≤30 p 1 k-5 a 6-11 a 12-19 a ≥20 a	0,62-0,91 0,70-0,95 0,70-0,86 0,70-0,91 0,66-1,07	mmol/L	66109	2.17	7
Naatrium	S,P-Na aB-Na	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga) Veregaaside LH-süstal	≤30 p <1 a 1-17 a 18-90 a >90 a	133-146 139-146 138-145 136-145 132-146	mmol/L	66107	2.02	7, 26
Raud	S,P-Fe	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	N M	9,0-30,4 11,6-31,3	µmol/L	66109	2.17	7

HEMATOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Erütrotsüütide settekiirus ☀	B-ESR cB-ESR	4NC-katsuti (must)	N 17 – 50 51 – 60 61 – 70 > 70 M 17 – 50 51 – 60 61 – 70 > 70	< 12 < 19 < 20 < 35 < 10 < 12 < 14 < 30	mm/t	66200	2.74	21
Hemogramm	B-CBC	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)				66201	3.62	
Hemogramm viieosalise leukogrammiga	B-CBC-5Diff					66202	3.89	
Leukotsüüdid	WBC		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k	10,0 – 26,0 7,0 – 23,0 5,0 – 19,0	10E9/L			21, 34

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
			2 k 3 – 6 k 7 – 23 k 2 – 5 a 6 – 12 a ≥13 a	5,0 – 15,0 6,0 – 18,0 6,0 – 16,0 5,0 – 15,0 5,0 – 13,0 4,1 – 9,7				
Erütrotsüüdid	RBC		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k 3 – 6 k 7 – 23 k 2 – 12 a ≥13 a M ≥13 a N	5,0 – 7,0 4,0 – 6,6 3,0 – 5,4 3,1 – 4,3 4,1 – 5,3 3,9 – 5,1 4,0 – 5,2 4,5 – 5,7 4,1 – 5,2	10E ¹² /L			21, 34
Hemoglobiin	HGB		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k 3 – 23 k 2 – 5 a 6 – 12 a ≥13 a M ≥13 a N	140 – 220 150 – 210 115 – 165 94 – 130 110 – 141 110 – 140 115 – 155 134 – 170 121 – 150	g/L			21, 34
Hematokrit	HCT		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k 3 – 6 k 7 – 23 k 2 – 5 a 6 – 12 a ≥13 a M ≥13 a N	45 – 75 45 – 67 33 – 53 28 – 42 30 – 40 30 – 38 34 – 40 35 – 45 40 – 49 37 – 45	%			21, 34

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Erütrotsüütide keskmine maht	MCV		1 p	100 – 120	fL			21, 34
			2 – 3 p	92 – 118				
			4 p – 1 k	92 – 116				
			2 k	87 – 103				
			3 – 6 k	68 – 86				
			7 – 23 k	72 – 84				
			2 – 5 a	75 – 87				
			6 – 12 a	77 – 95				
≥13 a	82 – 95							
Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis	MCH		<3 p	31 – 37	pg			21, 34
			4 p – 1 k	30 – 36				
			2 k	27 – 33				
			3 – 6 k	24 – 30				
			7 – 23 k	25 – 29				
			2 – 5 a	24 – 30				
			6 – 12 a	25 – 33				
			≥13 a	28 – 33				
Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüütides	MCHC		1 p	300 – 360	g/L			21, 34
			2 p – 1 k	290 – 370				
			2 k	285 – 355				
			3 – 6 k	300 – 360				
			7 – 23 k	320 – 360				
			2 – 12 a	310 – 370				
			≥13 a	322 – 356				
			Erütrotsüütide suurusjaotuvus	RDW				
Trombotsüüdid	PLT		1 p	150 – 450	10E9/L			21, 34
			2 p – 1 k	210 – 500				
			2 k	210 – 650				
			3 – 23 k	200 – 550				
			2 – 5 a	200 – 450				
			6 – 12 a	180 – 400				
			≥13 a	157 – 372				
			Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv	IPF				

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Trombotsüütide keskmine maht	MPV			9,2 – 12,3	fL			34
Trombotsüütide suurte vormide suhtarv	LCR			17,8 – 45,1	%			34
Neutrofiilide suhtarv	NEUT%		≤14 p 15 p – 30 p 31 p – 60 p 61 p – 5 k 6 – 23 k 2 – 5 a 6 – 11 a 12 – 17 a ≥18 a	20,2 – 46,2 14 – 54,6 10,2 – 48,7 10,9 – 47,8 17,5 – 69,5 22,4 – 69,0 28,6 – 74,5 32,5 – 74,7 40 - 80	%			21, 22
Lümfotsüütide suhtarv	LYMPH%		≤14 p 15 p – 30 p 31 p – 60 p 61 p – 5 k 6 – 23 k 2 – 5 a 6 – 11 a 12 – 17 a ≥18 a	33,7 – 67,6 33,6 – 76,8 42,5 – 85,7 40,7 – 83,7 26,0 – 79,6 18,4 – 66,6 15,5 – 56,6 16,4 – 52,7 20 – 40	%			21, 22
Monotsüütide suhtarv	MONO%		≤14 p 15 p – 30 p 31 p – 60 p 61 p – 5 k 6 – 23 k 2 – 11 a 12 – 17 a ≥18 a	6,7 – 19,9 4,3 – 18,3 4,4 – 14 3,8 – 13,4 4,4 – 13,4 4,2 – 12,3 4,4 – 12,3 2 - 10	%			21, 22
Eosinofiilide suhtarv	EOS%		≤14 p 15 p – 30 p 31 p – 60 p 61 p – 5 k 6 – 23 k	0,3 – 5,2 0,2 – 5,4 0 – 4,5 0 – 4 0 – 3,7	%			21, 22

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
			2 – 5 a 6 – 11 a 12 – 17 a ≥18 a	0 – 4,1 0 – 4,7 0 – 4 1 – 6				
Basofiilide suhtarv	BASO%		≤14 p 15 p – 5a 6 a – 17 a ≥18 a	0,1 – 0,8 0,1 – 0,6 0 – 0,7 0 – 2	%			21, 22
Ebaküsete granulotsüütide suhtarv	IG%		≥18 a	0,16 – 0,62	%			35
Neutrofiilide arv	NEUT#		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k 3 – 6 k 7 – 23 k 2 – 5 a 6 – 12 a ≥13 a	4 – 14 3 – 5 3 – 9 1 – 5 1 – 6 1 – 7 1,5 – 8 2 – 8 1,9 – 6,7	10E9/L			21, 34
Lümfotsüütide arv	LYMPH#		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k 3 – 6 k 7 – 23 k 2 – 5 a 6 – 12 a ≥13 a	3 – 8 2 – 8 3 – 16 4 – 10 4 – 12 3,5 – 11 6 – 9 1 – 5 1,3 – 3,1	10E9/L			21, 34
Monotsüütide arv	MONO#		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k 3 – 6 k ≥7 k	0,5 – 2,0 0,5 – 1,0 0,3 – 1,0 0,4 – 1,2 0,2 – 1,2 0,24 – 0,8	10E9/L			21, 34

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Eosinofiilide arv	EOS#		1 p 2 – 3 p 4 p – 1 k 2 k – 12 a ≥13 a	0,1 – 1,0 0,1 – 2,0 0,2 – 1,0 0,1 – 1,0 0,02 – 0,4	10E9/L			21, 34
Basofiilide arv	BASO#			0,01 – 0,08	10E9/L			34
Ebaküpsete granulotsüütide arv	IG#		≥18 a	0,01 – 0,03	10E9/L			34
Normoblastide suhtarv	NRBC%		≤3 p ≥4 p ≥18 a	0,1 – 8,3 0 – 0,001 0 – 0,029	/100WBC			22, 35
Normoblastide arv	NRBC#		≤3 p ≥4 p ≥18 a	0,06 – 1,3 0,00 – 0,11 0 – 0,015	10E9/L			22, 35
Retikulotsüüdid	B-Ret	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)			%	66203	5.61	
Retikulotsüütide suhtarv	RETIC%			0,5 – 2,5	%			21
Retikulotsüütide arv	RETIC#			0,05 – 0,1	10E12/L			21
Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon	IRF			3,1 – 13,4	%			35
Retikulotsüütide hemoglobiin	Ret-Hb			30,3 – 36,0	pg			35
Vereäige mikroskoopia ☼	B-Smear-m	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)				66204	13.69	3
Keptuumsed neutrofiilid			≤7 p 8 – 14 p 15 – 28 p 1 k 2 – 5 k 6 – 11 k 1 – 17 a ≥18 a	10 – 18 8 – 16 7 – 15 7 – 13 5 – 11 6 – 12 5 – 11 3 – 6	%			
Segmenttuumsed neutrofiilid			≤7 p 8 – 14 p 15 – 28 p 1 – 5 k 6 k – 5 a	32 – 62 19 – 49 14 – 34 15 – 35 13 – 33	%			

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
			6 – 15 a	32 – 54				
			16 – 17 a	34 – 64				
			≥18 a	50 – 62				
Eosinofiilid			≤7 p	0 – 2	%			
			8 – 14 p	0 – 4				
			≥15 p	0 – 3				
Basofiilid				0 – 1	%			
Lümfotsüüdid			≤7 p	26 – 36	%			
			8 – 14 p	38 – 46				
			15 – 28 p	43 – 53				
			1 k	41 – 71				
			2 – 5 k	42 – 72				
			6 k – 5 a	46 – 76				
			6 – 15 a	27 – 57				
			16 – 17 a	25 – 45				
≥18 a	25 – 40							
Monotsüüdid			≤7 p	0 – 6	%			
			8 – 28 p	0 – 9				
			1 k	0 – 7				
			2 – 5 k	0 – 6				
			6 k – 17 a	0 – 5				
			≥18 a	3 – 7				
Metamüelotsüüdid			≥18 a	0 – 1	%			

HÜÜBIMISUURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus	Väärtus	Ühik			
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg	P-APTT	9NC-katsuti (helesinine või helesinine musta rõngaga)	<6 k	21-33	s	66302	4.90	32, 41
			<1 a	24-33				
			< 5 a	24-30				
			<10 a	25-32				
			<18 a	25-30				
			≥18 a	24,5-32,8				

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus	Väärtus	Ühik			
Protrombiini aeg	P-PT-INR			0,8-1,2	INR	66302	4.90	23
Fibrinogeen	P-Fibr			1,6-3,5	g/L	66303	7.24	23
Trombotsüütide funktsiooni uuring kollageeni ja epinefriiniga, kollageeni ja adenosiidifosfaadiga ☼	B-PFA PFA-Col/Epi PFA-Col/ADP			82-150 62-100	s	66301	24.53	27
Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks ☼	B-PFA P2Y12			<106	s	66301	24.53	28
D-dimeerid	P-D-Di			<0,5	mg/L FEU	66306	14.38	1
Madalmolekulaarne hepariin ☼	P-LMWH			0,5-1,0 terapeutiline	IU/mL	66309	18.82	26

SÜDAMEMARKERITE UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/kommentaar	Väärtus	Ühik			
B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N- fragment	S,P-NT-proBNP	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	<75 a	≤125,0	ng/L	66709	31.10	7
			≥75 a	≤450,0				
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass	S,P-CK-MBm		N	≤3,4	µg/L	66707	9.33	7
			M	≤5,1				
Müoglobiin	S,P-Myogl		N	≤106,0	µg/L	66707	9.33	7
		M	≤154,9					
Troponiin I (kõrgtundlik)	S,P-cTnI-hs		Üldrahvastiku 99. protsentiil	≤26,2	ng/L	66707	9.33	7,9

HORMOON- jm. IMMUUNUURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/kommentaar	Väärtus	Ühik			
Ferritiin	S,P-Fer	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	4-14 p 15 p-5 k 6-12 k 1-4 a	99,6-717 14-647,2 8,4-181,9 5,3-99,9	µg/L	66707	9.33	42

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaär	Väärtus	Ühik			
			5–13 a N 14–18 a M 14–15 a M 16–18 a N >18 a M >18 a	13,7–78,8 5,5–67,4 12,7–82,8 11,1–171,9 4,63–204,00 21,81–274,66				7
Folaat	S,P-Fol		5 p–12 k 1–2 a 3–5 a 6–7 a 8–11 a 12–13 a 14–18 a >18 a	>23,9 >8,7 >27 >29,7 >25,9 >27 >18 7,0–46,4	nmol/L	66707	9.33	42 7
Folaat erütrotsüütides ☀	B-RBC-Fol	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	≥18 a	285,4–1474,7	nmol/L	66707	9.33	7
Folliikuleid stimuleeriv hormoon	S,P-FSH	Geeliga LH-katsuti (heleroheheline või roheline musta rõngaga)	N 1–12 k 1–8 a 9–10 a 11–18 a >18 a Follikulaarfaas Ovulatsioon Luteaalfaas Postmenopaus M 1–12 k 1–4 a 5–9 a 10–12 a 13–18 a >18 a	0,38–10,4 0,42–5,45 0,44–4,22 0,26–7,77 3,03–8,08 2,55–16,69 1,38–5,47 26,72–133,41 <2,41 <0,91 <1,62 0,35–3,91 0,78–5,1 0,95–11,95	U/L	66706	6.94	42 7 42 7

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/ kommentaär	Väärtus	Ühik			
Kilpnääret stimuleeriv hormoon	S,P-TSH		4 p–5 k	0,73–4,77	mU/L	66706	6.94	42
			6 k–13 a	0,70–4,17				7
			14–18 a	0,47–3,41				
			>18 a	0,35–4,94				
Koe transglutaminaasi vastane IgA	S,P-tTG IgA	CAT katsuti (punane või punane musta rõngaga)		<10 negatiivne ≥10 positiivne	kU/L	66707	9.33	10
Koe transglutaminaasi vastane IgG	S,P-tTG IgG			<10 negatiivne ≥10 positiivne	kU/L	66707	9.33	10
Koorioni gonadotropiin	S,P-hCG		mitterasedad 1-10 rasedusnädal 11-15 rasedusnädal 16-22 rasedusnädal 23-40 rasedusnädal	≤5 <1,2-417430 16996-247465 6860-50239 1583-65911	U/L	66706	6.94	7
Luteiniseeriv hormoon	S,P-LH	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	N		U/L	66706	6.94	
			4 p–2 k	<2,41				42
			3–12 k	<1,19				
			1–9 a	<0,33				
			10–12 a	<4,34				
			13–14 a	0,37–6,52				
			15–16 a	<13,1				
			17–18 a	<8,38				
			>18 a Follikulaarfaas	1,80–11,78				
			Ovulatsioon	7,59–89,08				
			Luteaalfaas	0,56–14,00				
			Postmenopaus	5,16–61,99				
			M					
			4 p–2 k	0,19–3,81				42
3–12 k	<2,89							
1–9 a	<0,33							
10–12 a	<4,34							
13–14 a	<4,11							
15–16 a	0,79–4,76							
17–18 a	0,94–7,10							

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide	
			Vanus/sugu/ kommentaar	Väärtus	Ühik				
			>18 a	0,57-12,07				7	
Progesteroon	S,P-Prog	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	N			nmol/L	66706	6.94	
			4 p-12 k	<4,2					42
			1-9 a	<1,1					
			10-14 a	<2,7					
			15-18 a	<32,6					
			>18 a Follikulaarfaas	<0,95					7
			Luteaalfaas.	3,8-50,6					
			Postmenopaus	<0,64					
			I trimester	8,9-468,4					
			II trimester	71,6-303,1					
III trimester	88,7-771,2								
M									
1-12 k	<2,1		42						
1-9 a	<1,1								
10-14 a	<2,7								
15-18 a	<1,8								
>18 a	<0,64		7						
Prokaltsitoniin	S,P-PCT	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	Madal sepsise oht	<0,5		µg/L	66720	28.66	7
			Kõrge sepsise oht	>2					25
			0 h - < 6 h	<2					
			6 h - < 12 h	<8					
			12 h - < 18 h	<15					
			18 h - < 30 h	<21					
			30 h - < 36 h	<15					
			36 h - < 42 h	<8					
			42 h - < 48 h	<2					
			≥ 3 p	<0,05					
Prolaktiin	S,P-Prol	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	4-31 p	264-4468		mU/L	66706	6.94	42
			1-12 k	13-23882					
			1-18 a	88,1-484					
			N >18 a	108,78-557,13					7
			M >18 a	72,66-407,40					

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/kommentaar	Väärtus	Ühik			
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG	S,P-CCP IgG			<5	kU/L	66708	13.51	7
Türoidperoksüdaasivastane IgG	S,P-TPO IgG			≤5,61	kU/L	66707	9.33	7
Vaba trijoodtüroniin	S,P-ft3		4 p–12 k 1–11 a N 12–14 a M 12–14 a N 15–18 a M 15–18 a >18 a	3,56–7,48 4,29–6,79 3,84–6,06 4,44–6,65 3,55–5,7 3,46–5,92 2,43-6,01	pmol/L	66706	6.94	42 7
Vaba türoksiin	S,P-ft4		5–14 p 15–31 p 1–12 k 1–18 a >18 a	13,5–41,3 8,7–32,5 11,4–21,9 11,4–17,6 9,01-19,05	pmol/L	66706	6.94	42 7
Vitamiin B12	S,P-Vit B12		5 p–12 k 1–8 a 9–13 a 14–16 a 17–18 a >18 a	191–1163 209–1190 186–830 180–655 150–599 138-652	pmol/L	66707	9.33	42 7
Vitamiin D (25-OH)	S,P-Vit D (25-OH)			Defitsiit <50 Piisav >75	nmol/L	66707	9.33	7

KASVAJAMARKERITE UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/kommentaar	Väärtus	Ühik			
Kartsinoembrüonaalne antigeen	S,P-CEA	Geeliga LH-katsuti		≤5	µg/L	66707	9.33	7
Kasvajaantigeen CA 15-3	S,P-CA 15-3			≤31,3	kU/L	66707	9.33	7

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu/kommentaar	Väärtus	Ühik			
Kasvajaantigeen CA 19-9	S,P-CA 19-9	(heleroheline või roheline musta rõngaga)		≤37	kU/L	66707	9.33	7
Kasvajaantigeen CA 125	S,P-CA 125			≤35	kU/L	66707	9.33	7
Kasvajaantigeen HE4	S,P-HE4	Geeliga CAT katsuti (kollane või punane kollase rõngaga)	Premenopaus ROMA indeks: madal risk kõrge risk	≤70 <7,4 ≥7,4	pmol/L %	66708	13.51	7
			Postmenopaus ROMA indeks: madal risk kõrge risk	≤140 <25,3 ≥25,3	pmol/L %			
Prostataspetsiifiline antigeen	S,P-PSA		40–49 a M 50–59 a M 60–69 a M ≥70 a M	<1,4 <1,8 <2,8 ≤4,0 (2-kordne mediaanväärtus)	µg/L	66707	9.33	8
Vaba prostataspetsiifiline antigeen	S,P-fPSA		≥20 a M	≤0,5	µg/L	66707	9.33	7

ALLERGIAUURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/tõlgendus	Väärtus	Ühik			
Immuunglobuliin E	S-IgE	Geeliga CAT katsuti (kollane või punane kollase rõngaga)	<12 k 1 a 2 a 3 – < 9 a ≥9 a	<29 <49 <45 <52 <87	kU/L	66706	6.94	6
IgE, spetsiifiline – üksikallergeen ☀ Apelsin, banaan, Cladosporium herbarum, D pteronyssinus, D farinae, formaldehüüd, herilase mürk, kakao, kartul, kassi epiteel ja kõõm, koera epiteel, lambavill, maapähkel, mesilase mürk, munavalge, nisu, ovomukoid,		Geeliga CAT katsuti (kollane või punane kollase rõngaga)	0 klass – väga madal (0,1-0,34) I klass – madal (0,35-0,69) II klass – mõõdukas (0,7-3,49)	<0,35	kU/L	66707	9.33 (iga üksikallergeeni hind)	6

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/tõlgendus	Väärtus	Ühik			
piim, porgand, riis, soja, tarakan, tomat, virsik, õun.			III klass – kõrge (3,5-17,49)					
IgE, spetsiifiline – paneel ☀ Pähklid (maapähkel, sarapuupähkel, india pähkel, mandel, kookos) Mereannid (tursk, krevett, ranna/jõekarp, tuunikala, lõhe) Teravili (nisu, kaer, mais, seesam, tatar) Toit (munavalge, piim, nisu, riis maapähkel, soja) Puuviili (apelsin, õun, banaan, virsik) Aedviili (tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep) Liha (sea-, veise-, kana-, lambaliha) Loomad (kassi epiteel ja kõõm, hobuse kõõm, veise kõõm, koera kõõm) Lemmikloomad (merisea, jänese, hamstri epiteel, rott, hiir) Suled (hane-, kana-, pardi-, kalkunisuled) Heintaimed (kerahein, nurmikas, püsiraihein, põldtimut, aasnurmikas) Hallitusseened (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis) Olmetoim (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kodutoim, tarakan) Inhaleeritavad (Dermatophagoides pteronyssinus, kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, põldtimut, rukis, Cladosporium herbarum, kask, paju) Puud (lepp, kask, sarapuu, tamm, paju)	S-fp1 IgE S-fp2 IgE S-fp3 IgE S-fp7 IgE S-fp15 IgE S-fp51 IgE S-fp73 IgE S-ep1 IgE S-ep70 IgE S-ep71 IgE S-gp1 IgE S-mp1 IgE S-hp1 IgE S-ip8 IgE S-tp9 IgE	Geeliga CAT katsuti (kollane või punane kollase rõngaga)	IV klass – väga kõrge (17,5-52,49) V klass – väga kõrge (52,3-99,99) VI klass – väga kõrge (≥100)		kU/L	66708	13.51 (iga paneeli hind)	6

NAKKUSTEKITAJATE UURINGUD (Ab, Ag, NAT)

Ab, Ag UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus		HK kood	Hind	Viide
			Väärtus/tõlgendus	Ühik			
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen	S,P-HbsAg		Negatiivne		66706	6.94	7

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtaus		HK kood	Hind	Viide
			Väärtaus/tõlgendus	Ühik			
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad	S,P-HBs Ab	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	<10 negatiivne	U/L	66708	13.51	7
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad	S,P-HBc Ab		Negatiivne		66708	13.51	7
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM	S,P-HBc IgM		Negatiivne		66708	13.51	7
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastase IgG hulk	S,P-B burgdorferi IgG QN	CAT katsuti (punane või punane musta rõngaga)	<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66707	9.33	10
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG (kinnitav uuring)	S,P-B burgdorferi IgG conf		Negatiivne (kliiniline tõlgendus vt viide 40)		66714	32.32	39, 40
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastase IgM hulk	S,P-B burgdorferi IgM QN		<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66707	9.33	10
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM (kinnitav uuring)	S,P-B burgdorferi IgM conf		Negatiivne (kliiniline tõlgendus vt viide 40)		66714	32.32	39, 40
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad	S,P-HCV Ab	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	Negatiivne		66708	13.51	7
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> vastase IgA hulk	S,P-C pneumoniae IgA QN	CAT katsuti (punane või punane musta rõngaga)	<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66706	6.94	10
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> vastase IgG hulk	S,P-C pneumoniae IgG QN		<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66706	6.94	10
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> vastase IgM hulk	S,P-C pneumoniae IgM QN		<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66706	6.94	10
Epstein-Barr viiruse vastased antikehad: Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG	S,P-EBV Ab panel S,P-EBV VCA IgM S,P-EBV VCA IgG S,P-EBV NA IgG	CAT katsuti (punane või punane musta rõngaga)	Negatiivne		66716	46.80	15, 14

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtaus		HK kood	Hind	Viide
			Väärtaus/tõlgendus	Ühik			
Epstein-Barr viiruse tuumaantigeeni vastane IgG Infektsioosse mononukleosi puhused mittespetsiifilised antikehad seerumis ☼	S,P-Inf mononucl Ab						
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen	S,P-HIV1,2 Ag+Ab	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	Negatiivne		66719	6.94	7
Leetriveriirusevastase IgG hulk ☼	S,P-Measles virus IgG QN	CAT katsuti (punane või punane musta rõngaga)	<200 negatiivne 200-250 piiripealne >250 positiivne	U/L	66707	9.33	10
Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad ☼	S,P-RPR	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	Negatiivne		66540	9.57	38
Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter ☼	S,P-RPR titr		Negatiivne		66540	9.57	38
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastase IgA hulk	S,P- <i>M pneumoniae</i> IgA QN	CAT katsuti (punane või punane musta rõngaga)	<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66706	6.94	10
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastase IgG hulk	S,P- <i>M pneumoniae</i> IgG QN		<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66706	6.94	10
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastase IgM hulk	S,P- <i>M pneumoniae</i> IgM QN		<20 negatiivne 20-25 piiripealne >25 positiivne	kU/L	66706	6.94	10
SARS koroonaviirus 2 vastase IgG hulk	S,P-SARS-CoV-2 IgG QN	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline musta rõngaga)	<50 negatiivne	kU/L	66708	13.51	7
SARS koroonaviirus 2 vastane IgM	S,P-SARS-CoV-2 IgM		Negatiivne		66708	13.51	7
<i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad	S,P- <i>T pallidum</i> Ab		Negatiivne		66706	6.94	7, 37
<i>Treponema pallidum</i> vastane IgG (immunoblot, kinnitav uuring)	S,P- <i>T pallidum</i> IgG IB		Negatiivne (kliiniline tõlgendus vt viide 37)		66714	32.32	11, 37
<i>Treponema pallidum</i> vastane IgM (immunoblot, kinnitav uuring)	S,P- <i>T pallidum</i> IgG IB		Negatiivne (kliiniline tõlgendus vt viide 37)		66714	32.32	11, 37
Enteroviiruse antigeen roojas☼	St-Enterovirus Ag		Negatiivne		66542	22.76	
<i>Giardia lamblia</i> antigeen roojas☼	St-G lamblia Ag	Roojatops	Negatiivne		66542	22.76	
<i>Helicobacterium pylori</i> antigeen roojas	St-H pylori Ag		Negatiivne		66542	22.76	

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus		HK kood	Hind	Viide
			Väärtus/tõlgendus	Ühik			
Inimese adenoviiruse alatüüpide 40 ja 41 antigeen roojas	St-Adenovirus 40,41 Ag		Negatiivne		66542	22.76	
<i>Legionella pneumophila</i> antigeen uriinis	U-L pneumophila Ag	Steriilne proovitops	Negatiivne		66542	22.76	
Noroviiruse antigeen roojas ☼	St-Norovirus Ag	Roojatops	Negatiivne		66542	22.76	
Rotaviiruse antigeen roojas	St-Rotavirus Ag		Negatiivne		66542	22.76	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> antigeen uriinis☼	U-S pneumoniae Ag	Steriilne proovitops	Negatiivne		66542	22.76	

NAT (molekulaardiagnostilised) UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	Meetod	HK kood	Hind
<i>Chlamydia trachomatis</i> DNA	C trachomatis DNA	eNAT- katsuti tampooniga/steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608	18.45
		Proovitops, uriinikatsuti	Uriin (esmasjoo)			
		Steriilne tampooniga katsuti	Konjuktiivikaabe ☼			
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNA	N gonorrhoeae DNA	eNAT- katsuti tampooniga/steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608	18.45
		Proovitops, uriinikatsuti	Uriin (esmasjoo)			
		Steriilne tampooniga katsuti	Konjuktiivikaabe ☼			
<i>Mycoplasma hominis</i> DNA	M hominis DNA	eNAT- katsuti tampooniga/steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608	18.45
		Proovitops, uriinikatsuti	Uriin (esmasjoo)			
<i>Mycoplasma genitalium</i> DNA	M genitalium DNA	eNAT- katsuti tampooniga/steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608	18.45
		Steriilne proovitops, uriinikatsuti	Uriin (esmasjoo)			
<i>Ureaplasma (U. urealyticum, U. parvum)☼</i> DNA paneel	Ureaplasma DNA paneel	eNAT- katsuti tampooniga/steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608	18.45
		Steriilne proovitops, uriinikatsuti	Uriin (esmasjoo)			
<i>Trichomonas vaginalis</i> DNA	T vaginalis DNA	eNAT- katsuti tampooniga/steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608	18.45
		Steriilne proovitops, uriinikatsuti	Uriin (esmasjoo)			

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	Meetod	HK kood	Hind
Bakteriaalse vaginooosi ja vaginiidi tekitajate (<i>Lactobacillus</i> spp, <i>G. vaginalis</i> , <i>A. vaginae</i> , <i>Mobiluncus</i> spp, <i>T. vaginalis</i> , <i>C. albicans</i> , teised <i>Candida</i> tüved) DNA paneel☼	Bacterial vaginosis and vaginitis DNA panel	eNAT- katsuti tampooniga/ steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe	RT-PCR	66608x6	110.70
<i>Borrelia burgdorferi</i> DNA☼	B burgdorferi DNA	Steriilne lisandita katsuti (valge kork)	Liikvor	RT-PCR	66608	18.45
		Eppendorfi katsuti (1,5 ml tuub)	Biopsiamaterjal			
		Eppendorfi katsuti (1,5 ml tuub)	Puuk			
		K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	K2E/K3E-veri			
		Proovitops/ steriilne lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)	Liigesevedelik			
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA☼	HSV1, 2 DNA panel	eNAT- katsuti tampooniga/ steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe ureetrakaabe, kurgukaabe, haavandikaabe, villisisu, konjuktiivikaabe	RT-PCR	66608x2	36.90
		K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	K2E/K3E-veri			
		Steriilne lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)	Liikvor			
Hingamisteede bakterite (<i>M. catarrhalis</i> , <i>M. pneumoniae</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> spp., <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i>) DNA paneel ☼	RespBac DNA panel	Steriilne tampooniga katsuti/ UTM-, eNAT- või Amies vedela transportsöötmega katsuti tampooniga	Kurgukaabe, ninakaabe	RT-PCR	66608 x 6	110.70
		Proovitops	Rõga, bronhoalveolaarloputuse vedelik			
Hingamisteede viiruste (Influenza A ja B virus, RSV A/B, Adenovirus, Metapneumovirus, Coronavirus, Parainfluenzavirus, Rhinovirus, Enterovirus, Bocavirus ☼) RNA/DNA paneel	RespVir RNA/DNA panel	Steriilne tampooniga katsuti/ UTM-, eNAT- või Amies vedela transportsöötmega katsuti tampooniga	Nina (ninaneelu-)kaabe	RT-PCR	66608 x 10	184.50
		Proovitops	Ninaneeluaspiraator, bronhoalveolaarloputuse vedelik, trahheaaspiraator☼, rõga☼			
Gramnegatiivsete bakterite DNA paneel☼ Grampositiivsete bakterite DNA paneel☼	Fungal DNA panel, Gneg	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	K2E/K3E-veri	PCR/	66610 x 3 66607 x 3	317.67

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	Meetod	HK kood	Hind
Seente DNA paneel☼	DNA panel, Gpos DNA panel			RT-PCR		
Meningiiditekitajate bakterite (<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> B, <i>N. meningitidis</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>E. coli</i>) DNA paneel liikvoris☼	MeningitisBac DNA panel	Steriilne lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)	Liikvor	RT-PCR	66608 x 6	110.70
Meningiiditekitajate viiruste (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7, Parvovirus B19, Parechovirus, Adenovirus, Enterovirus) DNA/RNA paneel liikvoris☼	MeningitisVir RNA/DNA panel	Steriilne lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)	Liikvor	RT-PCR	66608 x 11	202.95
Herpesviiruste (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7) DNA paneel ☼	Herpesvirus DNA panel	Steriilne lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)	Liikvor	RT-PCR	66608 x 7	129.15
		K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	K2/K3-veri			
		Steriilne tampooniga katsuti	Haavandikaabe, villisisu			
Soolepatogeenide RNA/DNA paneel roojas	EntericPathogen RNA/DNA panel	Roojatops	Roe	RT-PCR	66608 x 14	258.30
Inimese adenoviiruse DNA ☼	Adenovirus DNA	Steriilne tampooniga katsuti	Konjuktiivikaabe	RT-PCR	66608	18.45
A- ja B-gripi viiruse RNA paneel (kiirtest)☼	Influenza A, B RNA panel	Steriilne tampooniga katsuti	Nina (ninaneelu-)kaabe	RT-PCR	66610	69.23
		UTM- või Amies vedela transportsöötmega katsuti tampooniga				
Nahaseente DNA paneel	Dermatophytes DNA panel	Eppendorfi katsuti (1,5 ml tuub)	Küünekaabe Nahakaabe☼	RT-PCR	66608 x 2	36.90
Tuulerõugeviiruse DNA ☼	VZV DNA	Steriilne tampooniga katsuti	Haavandikaabe, villisisu	RT-PCR	66608	18.45
Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA	HPV high risk DNA	eNAT- katsuti tampooniga (L- kujuline <i>flocked</i> tampoon)	Emakakaelakanalikaabe	RT-PCR	66612	35.03
		Kuiv harjakestega tampoon				
		Steriilne proovitops	Biopsiamaterjal ☼			

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	Meetod	HK kood	Hind
<i>Streptococcus agalactiae</i> DNA ☼	S agalactiae DNA	Kahe tampooniga proovivõtukomplekt Stuart vedelsöötmes (Copan)	Tupekaabe	RT-PCR	66610	69.23
B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas	HBV DNA QN	6 ml K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	K2E/K3E-plasma	RT-PCR	66611	123.02
C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas	HCV RNA QN		K2E/K3E-plasma	RT-PCR	66611	123.02
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas	HIV1 RNA QN		K2E/K3E-plasma	RT-PCR	66611	123.02
SARS koroonaviirus 2 RNA	SARS-CoV-2 RNA	Steriilne tampooniga katsuti/ UTM-, eNAT- või Amies vedela transportsöötmega katsuti tampooniga	Ninaneelukaabe, kurgukaabe	RT-PCR	66634	53.99
		Proovitops	Ninaneelu aspiraator☼, röga☼, bronhoalveolaarloputilise vedelik☼			
SARS koroonaviirus 2 RNA (kiirtest)	SARS-CoV-2 RNA	Steriilne tampooniga katsuti UTM- või Amies vedela transportsöötmega katsuti tampooniga	Ninaneelukaabe	RT-PCR	66645	76.33

MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	HK kood	Hind
Enterobius vermicularis munade mikroskoopia ☼	An-E vermicularis-m	Steriilne glütseroolitampooniga katsuti	Anaalkaabe (An)	66500	6.74
Parasiitide mikroskoopia ☼	St-Parasites-m (wet mount)	Roojatops	Roe (St)	66502	14.78
Automatiseeritud aeroobne külv**	B-Automated aerobic culture	BacT/ALERT FA pudel	Veri (B), liikvor (CSF), pleuravedelik (PlrF), kõhuõõnevedelik (PrtF)	66514 (negatiivne tulemus)	17.35
				66501, 66514, 66510 (positiivne tulemus)	41.66
Automatiseeritud anaeroobne külv**	B-Automated anaerobic culture	BacT/ALERT FN pudel		66514 (negatiivne tulemus)	17.35

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	HK kood	Hind
			Veri (B), liikvor (CSF), pleuravedelik (PlrF), kõhuõõnevedelik (PrtF)	66501, 66514, 66512 (positiivne tulemus)	50.75
Aerobne külv**	Aerobic culture	Transpordisöötmega katsuti (söega)	Uriin (U), röga (Sp), trahhea aspiraatsioon (Tra), bronhiaspiraatsioon (Br), kurgukaabe (Th), ninakaabe (Nose), kõrvaeritis (Ear), haavaeritis (Wd), haavandikaabe (Ulc), mäda (Pus), dreeneritis (Dr), biopsiamaterjal (Bx), fistulieritis (Fi), konjunktiiivikaabe (Co), rinnapiim (Mi), emaka-kaelakanalikaabe (Cx), tupekaabe (Vag), ureetraakaabe (Um).	66510	13.97
Anaerobne külv**	Anaerobic culture	Transpordisöötmega katsuti (söega)	Biopsiamaterjal (Bx), dreeneritis (Dr), fistulieritis (Fi), mäda (Pus)	66512	23.06
Seente külv*	Fungal culture	Transpordisöötmega katsuti (söega)	Biopsiamaterjal (Bx), suulimaskesta kaabe (Mo), tupekaabe (Vag), emakakaelakanalikaabe (Cx), ureetraakaabe (Um), kõrvaeritis (Ear), nahakaabe (Skin), röga (Sp), trahheaaspiraatsioon (Tra), bronhiaspiraatsioon (Br)	66511	9.11
<i>Shigella</i> sp. külv*	St-Shigella sp. culture	Roojatops puhvriga (FecalSwab)	Roe (St)	66511	9.11
<i>Salmonella</i> sp külv*	St-Salmonella sp. culture		Roe (St)	66510	13.97
<i>Yersinia</i> sp külv*	St-Yersinia sp. culture		Roe (St)	66511	9.11
<i>Escherichia coli</i> O157 külv*	St-E coli O157 culture		Roe (St)	66511	9.11
<i>Campylobacter</i> sp külv*	St-Campylobacter sp. culture		Roe (St)	66512	23.06
Mikroobide samastamine			Isolaat (Is)	66521	14.87
Antibiootikum tundlikkuse uuringud (Disk)			Isolaat (Is)	66530	9.45
Antibiootikum tundlikkuse uuringud (Grad) ☼			Isolaat (Is)	66531	11.34
<i>Clostridioides difficile</i> külv**	XXX-C difficile culture	Roojatops	Roe (St)	66512	23.06
<i>Clostridioides difficile</i> Ag, toksiin A, toksiin B roojas (ribaanalüüs)	St-C difficile Ag strip St-C difficile tox A strip		Roe (St)	66542 x 3	68.28

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovimaterjal	HK kood	Hind
	St-C difficile tox B strip				
MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel (Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiintundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel) ☼	XXX-MTBC DNA-Rif panel	Steriilne proovitops	Röga (Sp)	66532	99.25
VRE DNA (Vankomüsiiniresistentse (vanA, vanB) Enterococcus sp. DNA)☼	XXX-VRE DNA	Kahe tampooniga proovivõtukomplekt Stuart vedelsöötmes (Copan)	Anaalkaabe (An)	66610	69.23

* Uuringu positiivse tulemuse korral teostatakse lisaks ka samastamine.

** Uuringu positiivse tulemuse korral teostatakse lisaks ka samastamised ja antibiootikumtundlikkuse uuringud.

HAPPE-ALUSE TASAKAALU UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Happe-aluse tasakaal	aB-ABB	Õhukindlalt suletud veregaaside LH-süstal (tahke Li-hepariiniga)	≥18 a	7,35-7,45	mmHg mmHg mmHg mmol/L mmol/L	66113	6.24	26
pH	aB-pH			83-108				
Hapniku osarõhk	aB-pO2		M	35-48				
Süsinikdioksiidi osarõhk	aB-pCO2		N	32-45				
Vesinikkarbonaat	aP-HCO3		M	24-31				
Aluste liig	aB-BE		N	22-31				
			M	-2,7...+2,5				
			N	-3,4...+1,4				
Hemoglobiini derivaadid	aB-Hb-derivatives	Õhukindlalt suletud veregaaside LH-süstal (tahke Li-hepariiniga)	≥18 a	≤1,5	%	66114	20.67	20
Methemoglobiin	B-MetHb			≤1,5	%	66114	20.67	
Karboksühemoglobiin	B-COHB							

RAVIMISEIRE JA FARMAKOGENEETILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus		HK kood	Hind	Viide	
			Väärtus/kommentaar	Ühik				
Digoksiin	S,P-Digox	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	0,8–2,0	Terapeutiline	µg/L	66143	15.70	7
Paratsetamool	S,P-Paracet		10-30	Terapeutiline	mg/L	66143	15.70	7
Valproaat	S,P-Valpr		50–100	Terapeutiline	mg/L	66143	15.70	7
Vankomütsiin	S,P-Vanco		5-10	Terapeutiline	mg/L	66143	15.70	7
		20-40	Tippkonsentratsioon					
ABCB1 geeni polümorfisimid ☼	B-ABCB1 rs2032583 T>C, rs2235015 G>T panel	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	RT-PCR meetod			66610 x 2 66607	175.12	

HLA, PÄRILIKE HAIGUSTE JA RISKIALLEELIDE UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Kommentaar	HK kood	Hind
HLA B-27 ☼	B-HLA B-27 DNA	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	RT-PCR meetod	66608	18.45
Hüpolaktaasia - LCT geenimarkerite c.-13910C>T c.-22018G>A variandid ☼	B-LCT c.-13910C>T c.-22018G>A		RT-PCR meetod	66610	69.23

URIINI UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Uriini ribaanalüüs: Bilirubiin Erikaal Erütrotsüüdid Glükoos pH Ketokehad Leukotsüüdid Nitrit Urobilinogeen Valk	U-Strip U-Bil U-SG U-RBC U-Gluc U-pH U-Ket U-WBC U-Nit U-Ubg U-Prot	Uriinikatsuti	≥18 a	Negatiivne 1005 – 1025 Negatiivne Negatiivne 4,5 – 8,0 Negatiivne Negatiivne Negatiivne Normaalne Negatiivne	Ery/µL mmol/L mmol/L Leu/µL µmol/L g/L	66207	2.59	3
Uriini sademe mikroskoopia ☼: Erütrotsüüdid	U-Sed-m U-ERY	Uriinikatsuti		0-3	hpf	66208	4.98	3

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
Leukotsüüdid Epiteeli rakud Hüaliinsilindrid	U-WBC			0-4 Üksikud 0-2	hpf lpf			
Albumiin (esmane hommikune uriin)	U-Alb	Uriinikatsuti		<20	mg/L	66117	3.47	7
Amülaas	U-Amyl		M N	<491 <447	U/L	66106	2.02	1
Kreatiniin (esmane hommikune uriin)	U-Crea		M N	5,6 -14,7 4,2-9,7	mmol/L	66102	1.93	7
Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis	U-Alb/U-Crea		≤30 p 1-12 k 1-5 a 6-10 a 11-15 a ≥16 a M ≥16 a N	<21 <3,8 <3,3 <2,7 <2,1 <2,3 <2,8	g/mol	66117, 66102	5.40	1 7
Valk uriinis Valk ööpäevases uriinis	U-Prot dU-Prot	Uriinikatsuti		0,01-0,14 0,05–0,08	g/L g/d	66100	1.97	7
Valgu ja kreatiniini suhe uriinis	U-Prot/U-Crea			<20	g/mol	66100, 66102	3.90	7
Fosfaat ööpäevases uriinis	dU-P	Uriinikatsuti		12,9-42,0	mmol/d	66109	2.17	7
Kaalium uriinis Kaalium ööpäevases uriinis	U-K dU-K	Uriinikatsuti	≥18 a ≤9 a M ≤9 a N 10-14 a M 10-14 a N ≥15 a	20-80 17–54 8–37 22–57 18–58 25-125	mmol/L mmol/d	66107	2.02	31 7
Kaltsium ööpäevases uriinis	dU-Ca	Uriinikatsuti		2,5-7,5	mmol/d	66107	2.02	7
Kloriid ööpäevases uriinis	dU-Cl	Uriinikatsuti	< 1 a 1-5 a 6-10 a M 6-10 a N 11-14 a M 11-14 a N	2-10 15-40 36-110 18-74 64-176 36-173	mmol/d	66108	5.08	7

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Vanus/sugu	Väärtus	Ühik			
			15-60 >60 a	110-250 95-195				
Magneesium ööpäevases uriinis	dU-Mg	Uriinikatsuti		3,00-5,00	mmol/d	66109	2.17	7
Naatrium uriinis Naatrium ööpäevases uriinis	U-Na dU-Na	Uriinikatsuti	≥18 a ≤9 a M ≤9 a N 10-14 a M 10-14 a N ≥15 a M ≥15 a N	54-190 41-115 20-69 63-177 48-168 40-220 40-220	mmol/L mmol/d	66107	2.02	31 7

TOKSIKOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus		HK kood	Hind	Viide
			Väärtus	Ühik			
Etanool	S,P-EtOH	Geeliga LH-katsuti (heleroheline või roheline kollase rõngaga)	<0,2	g/L (%)	66142	6.85	4
Amfetamiin ☼	U-Amp	Uriinikatsuti	negatiivne		66141	5.39	
Barbituraadid ☼	U-Bar		negatiivne		66141	5.39	
Bensodiasepiinid ☼	U-Bzd		negatiivne		66141	5.39	
Ecstasy ☼	U-Ecs		negatiivne		66141	5.39	
Fentsükliidiin ☼	U-PCP		negatiivne		66141	5.39	
Kokaiin ☼	U-Coc		negatiivne		66141	5.39	
Metadoon ☼	U-Mtd		negatiivne		66141	5.39	
Metamfetamiin ☼	U-Met		negatiivne		66141	5.39	
Opiaadid (morfiin) ☼	U-Mop		negatiivne		66141	5.39	
Kannabinoidid (Tetrahydrokannabinool) ☼	U-THC		negatiivne		66141	5.39	
Tritsükliilised antidepressandid ☼	U-TCA		negatiivne		66141	5.39	

ROOJA UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus		HK kood	Hind	Viide
			Väärtus	Ühik			
Kalprotektiin roojas	St-Calpro	Roojatops	<50	µg/g	66709	31.10	10

Peitveri roojas (hemoglobiin) ☼	St-Hb	Roojatops	negatiivne	66209	11.03	4
---------------------------------	-------	-----------	------------	-------	-------	---

LIIKVORI UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Kommentaar	Referentsvahemik			HK kood	Hind	Viide	
				Vanus	Väärtus	Ühik				
Liikvori tsütoos☼ Leukotsüüdid Erütrotsüüdid Värvus Läbipaistvus	CSF-Cells CSF-WBC CSF-RBC CSF-Color CSF-Appearance		Leukotsüüdid	≤30 p ≤17 a ≥18 a	0-30 0-15 0-5	10E6/L	66211	3.43	3	
Liikvori tsütogramm (mikroskoopia)☼	CSF-Diff-m	Lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)		≥18 a	Neutrof. 0-6 Lümfot. 40-80 Monots. 15-45	%	66212	17.36	3	
Liikvori tsütogramm analüsaatoril ☼	CSF-Diff-a CSF-MN% CSF-PMN% CSF-MN# CSF-PMN#							66211	3.43	
Glükoos ☼	CSF-Gluc			60-70% vere glükoosisaldusest	≤17 a ≥18 a	3,3-4,5 2,2-3,9	mmol/L	66101	1.96	7
Valk	CSF-Prot	Lisandita katsuti (värvitu või valge musta rõngaga)		≤7 p ≤30 p 1 k-59 a ≥60 a	0,4-1,2 0,2-0,8 0,15-0,45 0,15-0,60	g/L	66100	1.97	3, 7	
Albumiin	CSF-Alb					100-350	mg/L	66117	3.47	3
Laktaat ☼	CSF-Lac				1 p < 9 p <18 a ≥18 a	1,1-6,7 1,1-4,4 1,1-2,8 1,1-2,4	mmol/L	66108	5.08	3

KEHAVEDELIKE UURINGUD

KÕHUÕÕNEVEDELIKU UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Kommentaar	Väärtus	Ühik			
Kõhuõõnevedeliku tsütoos ☼ Erütrotsüüdid Leukotsüüdid Värvus Läbipaistvus	PrtF-Cells PrtF-RBC PrtF-WBC PrtF-Color PrtF-Appearance	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)				66211	3.43	31
Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril ☼	PrtF-Diff a PrtF-MN% PrtF-PMN% PrtF-MN# PrtF-PMN#	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)				66211	3.43	
Glükoos ☼	PrtF-Gluc	Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall või hall musta rõngaga) või LH-katsuti (geelita) (roheline või roheline musta rõngaga)		4,1-5,9	mmol/L	66101	1.96	7
Amülaas ☼	PrtF-Amyl	LH-katsuti (geelita) (roheline või roheline musta rõngaga)		≤125	U/L	66106	2.02	
Laktaadi dehüdrogenaas ☼	PrtF-P-LDH		Suhe punktaat/plasma	<0,6		66106 x 2	4.04	16
pH ☼	PrtF-pH					66113	6.24	
Triglütseriidid ☼	PrtF-Trigl			<1,25	mmol/L	66104	1.97	16
Valk ☼	PrtF-P-Prot		Suhe punktaat/plasma	<0,5		66100 x 2	3.94	

PLEURAVEDELIKU UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Kommentaar	Väärtus	Ühik			
Pleuravedeliku tsütoos ☼ Erütrotsüüdid Leukotsüüdid Värvus Läbipaistvus	PlrF-Cells PlrF-RBC PlrF-WBC PlrF-Color PlrF-Appearance	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	Leukotsüüdid	< 1000	10E6/L	66211	3.43	31

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Kommentaar	Väärtus	Ühik			
Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril ☼	PlrF-Diff-a PlrF-MN% PlrF-PMN% PlrF-MN# PlrF-PMN#	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)				66211	3.43	
Glükoos ☼	PlrF-Gluc	Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall või hall musta rõngaga) või LH-katsuti (geelita) (roheline või roheline musta rõngaga)		4,1-5,9	mmol/L	66101	1.96	7
Amülaas ☼	PlrF-Amyl	LH-katsuti (geelita) (roheline või roheline musta rõngaga)		≤125	U/L	66106	2.02	16
Laktaadi dehüdrogenaas ☼	PlrF-P-LDH		Suhe punktaat/plasma	<0,6		66106 x 2	4.04	
pH ☼	PlrF-pH			>7,3		66113	6.24	
Triglütseriidid ☼	PlrF-Trigl			<1,25	mmol/L	66104	1.97	
Valk ☼	PlrF-P-Prot		Suhe punktaat/plasma	<0,5		66100* x 2	3.94	

LIIGESEVEDELIKU UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Referentsväärtus			HK kood	Hind	Viide
			Kommentaar	Väärtus	Ühik			
Liigesevedeliku tsütoos ☼ Erütrotsüüdid Leukotsüüdid Värvus Läbipaistvus	SynF-Cells SynF-RBC SynF-WBC SynF-Color SynF-Appearance	K2E/K3E-katsuti (lilla või lilla musta rõngaga)	Leukotsüüdid	<200	10E6/L	66211	3.43	31
Liigesevedeliku tsütogramm ☼	SynF-Diff		Monotsüüdid, makrofaagid Lümfotsüüdid Neutrofiilid	~ 60% ~ 30% ~ 10%		66212	17.36	31
Kristallid ☼	SynF-Cryst		Normaalselt ei esine			66212	17.36	31

IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	HK kood	Hind
AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring)	B-AB0-RhD conf panel	K2E/K3E-katsuti	66400	17.63

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	HK kood	Hind
AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring)	B-AB0-RhD ctrl panel	(lilla või lilla musta rõngaga)	66401	12.83
AB0-veregrupp (kontrolluuring)	B-AB0 ctrl		66402	2.00
AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul (paneel)	B-AB0-RhD-DAT-n panel		66410	16.50
Otsene antiglobuliintest	B-DAT		66411	12.66
Erütrotsütaarsed antikehad (sõeluuring kolme erütrotsüüdiga)	B-RBC Ab screen I, II, III		66404	14.17
Doonorivere sobivusproov	B-XmB		66409	13.02
K antigeen	B-RBC K Ag		66407	15.31
Rh fenotüüp	B-Rh fen		66408	18.50

SELGITUSED, VIITED

☼ - uuring ei kuulu labori akrediteerimisulatusse

Kasutatavad lühendid:

B – veri (blood)

aB – arteriaalne veri (arterial blood)

cB – kapillaarveri (capillary blood)

uB – nabaväädi veri (cord blood)

aP – arteriaalne plasma (arterial plasma)

CSF – liikvor (cerebrospinal fluid)

PlrF - pleuravedelik (pleural fluid)

PrtF – kõhuõõnevedelik (peritoneal fluid)

SynF – liigesevedelik (synovial fluid)

P – plasma (plasma)

fP – paastuplasma (fasting plasma)

S – seerum (serum)

fS – paastuseerum (fasting serum)

U – uriin (urine)

dU - ööpäevane uriin (diurnal urine)

M – mehed

N – naised

p - päev

k - kuu

a - aasta

Katsutid:

LH-katsuti – Liitiumhepariiniga katsuti, korgi värvus roheline või roheline musta rõngaga

Geeliga LH-katsuti - Liitiumhepariini ja geeliga katsuti, korgi värvus heleroheline või roheline kollase rõngaga

K2E/K3E-katsuti - Etüleendiamiintetraatsetaadiga (EDTA) katsuti, korgi värvus lilla v lilla musta rõngaga

4NC-katsuti - Naatriumtsitraadiga katsuti (1:4), korgi värvus must

9NC-katsuti - Naatriumtsitraadiga katsuti (1:9), korgi värvus helesinine või helesinine musta rõngaga

CAT katsuti - Hüübimisaktivaatoriga katsuti, korgi värvus punane või punane musta rõngaga
Geeliga CAT katsuti - Hüübimisaktivaatori ja geeliga katsuti, korgi värvus kollane või punane kollase rõngaga
Lisandita katsuti – korgi värvus värvitu või valge musta rõngaga
Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti – korgi värvus hall või hall musta rõngaga

Kontaktandmed:

SA Pärnu Haigla labor tel 44 73 571 E-post labor@ph.ee Ristiku 1, 80010 Pärnu
Mikrobioloogia labor tel 44 73 578
Molekulaardiagnostika labor tel 44 73 579
Verekabinet tel 44 73 589 E-post sirje.lootus@ph.ee

VIITED

1. W. Heil, V. Ehrhardt. Reference Ranges for Adults and Children. Pre-Analytical Considerations. Roche 2008.
2. Eesti südame- ja veresoonkonna haiguste preventsiiooni juhised 2006.
3. Fischbach, F. A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. 7 edition. Lippincott Williams & Wilkins 2004.
4. Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning joobeastme määramise otsuse vaidlustamise kord.
5. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4 edition, 2006.
6. Reagent package insert. Immulite, Siemens.
7. Reagent package insert. Alinity, Abbott.
8. M. Punab, U. Takker, K. Palts, Ü. Zirel, P. Baum, T. Tamm. Meeste kusemishäirete käsitus- ja ravijuhend perearstidele. Aprill 2011, Eesti Arsti lisa.
9. Müokardiinfarkti kolmas universaalne definitsioon. Ravijuhend. Eesti Arst 2013: 92(4):231-235.
10. Electronic Instruction For Use, Alegria, Orgentec Diagnostika GmbH.
11. Reagent package insert. Microgen recomLine Treponema IgG, IgM
12. Reagent package insert. ANI Labsystems.
13. Reagent package insert. Orion Diagnostica.
14. Reagent package insert. Citest Diagnostics Inc.
15. Reagent package insert. bioMerieux.
16. Nancy A. Brunzel. Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis. 1994.
17. <https://emedicine.medscape.com/article/2157901-overview>
18. Eesti Arst 2009;88(5):319-323.
19. Eesti Arst 2011;90(11):535.
20. Siemens, RapidPoint 500 System Operator`s Guide
21. Lewis, S.M., Bain, B.J., Bates, I. 2001 Dacie and Lewis Practical Haematology. 9 edition. Lk 12-13.
22. Customer Information, Paediatric reference intervals on the Sysmex XE-2100 haematological analyser, February 02. 2010.

Tähis	TLAB14.1-22
Viide	KDIAG14

23. Reagent package insert Sysmex CA-series System, Siemens.
24. Susan King Strasinger, Marjorie Schaub Di Lorenzo. Urinalysis and body fluids, 4 edition 2001.
25. Meisner, M. Procalcitonin (PCT). Thieme 2000.
26. Radiometer, Acute care testing handbook, 2014
27. Reagent package insert. Siemens, Dade® PFA Collagen/EPI Test Cartridge, Dade® PFA Collagen/ADP Test Cartridge.
28. Reagent package insert. Siemens, Innovance® PFA P2Y.
29. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med 2012 by Walter de Gruyter.
30. <https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/182970/1/PottelPediatrNephrol2015.pdf>
31. <http://www.kliinikum.ee/yhendlabor/analueeside-taehestikuline-register> (TÜK Ühendlabor tähestikuline analüüside register)
32. Age dependency of coagulation parameters during childhood and puberty, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 2254–2263
33. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. Sixth edition. 2018, lk 1764
34. Eesti Arst 2020;99 (5)277-283
35. Clinical Reference Range, Automated Hematology Analyzer XN-series, Scientific Affairs, 2015
36. Siemens, Rapid Analysis – Blood Gases and More, Dr. Patrizia Mikulcik
37. [ELMÜ süüfilise laboratoorse diagnostika algoritm 2014](#)
38. Reagent package insert Omega Diagnostics, Immutrep RPR
39. Reagent package insert TestLine, Blot-Line Borrelia/HGA IgM/IgG
40. [Eesti Arst 2012; 91\(2\):141–147](#)
41. SYSMEX CA-500/CA-600 System Reference Guide Outside USA 4.01
42. <https://caliperproject.ca/>