

KUULMEKILE PARATSENTEES JA TRUMMIÕÕNE DRENEERIMINE EHK ŠUNTEERIMINE

KUULMEKILE PARATSENTEES – see on lõige kuulmekillesse põletikulise eksudaadi väljutamiseks trummiõõnest. Tehtud ava kaudu eemaldatakse eksudaat aspireerides. Paratsenteesiava kasvab kinni tavaliselt mõne päeva või nädala jooksul. Sageli ei taga nii lühike aeg trummiõõne ja keskkõrva täielikku puhastumist põletikulisest esudaadist.

TRUMMIÕÕNE DRENEERIMINE ehk ŠUNTEERIMINE on operatsioon, millega tagatakse keskkõrva efektiivne dreanaž ja välditakse tüsistuste teke.

Operatsiooni käigus asetatakse tehtud paratsenteesiavasse plastikmaterjalist pisike dren, mille kaudu väljub põletikuline eksudaat ja toimub trummiõõne õhustamine. Pärast operatsiooni võib mitme päeva jooksul tulla kõrvast eritist. Sel juhul tekib vajadus kõrva korduvaks puhastamiseks aspiratsioonil kõrvaarsti poolt, kuni šundi ava puhtaks jääb.

Peale trummiõõne dreneerimist tuleb vältida vee sattumist kõrva nii pesemisel kui ka basseinis. Selleks kasutatakse apteekides müügil olevat spetsiaalset silikoonist kõrvakitti, millega kaetakse kuulmekäigu ava. Kõrvakitti ei tohi suruda kuulmekäigu avast sissepoole.

Oluline on regulaarne šunteeritud kõrva kontroll 2-3 kuuliste vahedega perearstil, vajadusel kõrva,-nina,-kurguarstil.

Šunt püsib kuulmekiles tavaliselt pool aastat kuni aasta ja väljub enamasti iseeneslikult kuulmekäiku ning kuulmekillesse tehtud ava kasvab kinni. Harva võib jääda peale šundi väljumist kuulmekillesse püsiperforatsioon, mille sulgemiseks on vajalik operatsioon – müringoplastika.

Koostatud: SA Pärnu Haigla KNK üksuse arstid, aprill 2022